

## 复位碰撞模式

这个功能用于恢复安全气囊的数据(未触发).

现以 XC90 2006 30728579 AA (诊断零件编号) 为例来说明这个特殊功能的操作:

### 1. 步骤 1: XC90

选择菜单			
V70 XC(-00)			
V70 XC(01-)/XC70(-07)			
XC70(08-)			
V90			
XC90			
XC90 V8			
C30			
C70(06-)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	🔍	🕒 09:33

### 2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	🔍	🕒 09:34

### 3. 步骤 3: 选择 CEM 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
UEM (上方电子模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	☷	☀ 09:34

#### 4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱([x431@cnlaunch.com](mailto:x431@cnlaunch.com)),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	☷	☀ 09:51

#### 5. 步骤 5:

选择: 复位碰撞模式



6. 步骤 6:


复位碰撞模式的提示信息如下:

安全气囊激活后，发送信号给 CEM(中央电子模块)以关闭燃油泵。

为确保燃油泵能再次起动，该数据必须恢复为安全气囊未触发。

点击确定键读取数据

若更改数据则点击恢复按钮



7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯,并显示如下的信息:

动作测试		
CEM-安全气囊	安全气囊引爆	
上翻页	下翻页	打印
恢复		退出
开始	☐	☐ 14:56

若需恢复安全气囊的数据(未触发),请点击"恢复".

动作测试		
CEM-安全气囊	安全气囊未引爆	
上翻页	下翻页	打印
恢复		退出
开始	☐	☐ 14:56

**8. 步骤 8:**

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试		
CEM-安全气囊	安全气囊未引爆	
上翻页	下翻页	打印
恢复		退出
开始	☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 15:18