

## 短闪次数编程

这个功能用于更改转向指示灯的短闪次数。

现以 XC90 2007 30728759 AA（诊断零件编号）为例来说明这个特殊功能的操作：

### 1. 步骤 1: XC90

选择菜单			
V70 XC(-00)			
V70 XC(01-)/XC70(-07)			
XC70(08-)			
V90			
XC90			
XC90 V8			
C30			
C70(06-)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 09:33

### 2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 16:49

### 3. 步骤 3: 选择 CEM 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
UEM (上方电子模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	🔍	🌞 16:49

#### 4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱([x431@cnlaunch.com](mailto:x431@cnlaunch.com)),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	🔍	🌞 16:50

#### 5. 步骤 5:

选择: 短闪次数编程




**6. 步骤 6:**

短闪次数编程的提示信息如下:

对于短闪次数, 可以更改设置。





对于短闪次数, 在方向盘控制杆上朝期望的方向轻按一下, 则方向指示灯闪亮 3 次。

点击确定键读取当前设置如果想要更改设置, 需在列表上选择期望值, 并编程。



**7. 步骤 7:**

点击确定, 设备就会与汽车通讯, 并显示如下的信息:





动作测试		
CEM-转向指示灯		关
F1: CEM-转向指示灯=OFF		
F2: CEM-转向指示灯=ON		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
<span>开始</span>     16:57		

CEM-转向指示灯 关 是此时车上的设置，您可根据您的需要，通过编程来改变此设置，可以编程二个选择：

F1: CEM-转向指示灯= OFF(关)





F2: CEM-转向指示灯= ON(开)

例如：您想打开转向灯，请点击 F2 开始编程。编程结束时，CEM-转向灯变为开,就说明编程成功；不然就是编程失败，请重试，或把信息反馈给 LAUNCH。

动作测试		
CEM-转向指示灯		开
F1: CEM-转向指示灯=OFF		
F2: CEM-转向指示灯=ON		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
<span>开始</span>     17:00		

### 8. 步骤 8:

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试		
CEM-转向指示灯          开		
F1: CEM-转向指示灯=OFF		
F2: CEM-转向指示灯=ON		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
<span>开始</span>     17:01		